



RECTORAT
DIVISION DES
SYSTEMES
D'INFORMATION



MINISTÈRE DE
L'ÉDUCATION NATIONALE

MINISTÈRE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE



Manuel d'utilisation messagerie / agenda depuis un iPhone



AC-LYON-DSI-Iphone-1.4

WWW.AC-LYON.FR

sommaire

1. INTRODUCTION	4
2. CONFIGURATION DE LA MESSAGERIE	5
2.1. Paramètres de messagerie à renseigner dans l'iPhone	5
2.2. Intégration du certificat IGC/A dans l'iPhone	7
2.3. Procédure de configuration de la messagerie dans l'iPhone	12
3. CONFIGURATION DE L'AGENDA	28
3.1. Paramètres d'agenda à renseigner dans l'iPhone.....	29
3.2. Procédure de configuration de l'agenda dans l'iPhone	30
3.3. Procédure d'accès à un agenda partagé depuis l'iPhone	48

gestion du document

circuit de validation

	date	nom	fonction	visa
rédaction	15 / 05 / 2014	P.GOUSSAN	Resp. pôle infras	
validation	15 / 05 / 2014	A.REALLON	Resp. bureautique	

historique

date	indice	évolutions
06 / 03 / 2012	1.0	Création du document
21 / 09 / 2012	1.1	Prise en compte d'iOS 6. Accès aux agendas partagés par un autre utilisateur
26 / 09 / 2013	1.2	Indice destiné à iOS 7
08 / 04 / 2014	1.3	Nouvelle charte graphique
15 / 05 / 2014	1.4	Prise en compte du smtps.ac-lyon.fr

diffusion

accessibilité	libre
pour action	utilisateurs de smartphone Apple iPhone
pour info	

informatique

fichier	AC-LYON-DSI-Iphone.docx
modèle	AC-LYON-DSI-ModeleDoc.dot
logiciel	Word 2007

1. INTRODUCTION

Ce document décrit la configuration des smartphones de type **Apple iPhone** pour l'accès à la messagerie et l'agenda académique.

Le document est organisé de la façon suivante :

- Configuration de la messagerie.
- Configuration de l'agenda.

Pour toute assistance, vous pouvez contacter :

- La Division des moyens généraux pour la partie téléphonie.
- La DSI au 04 72 80 62 70 pour la partie messagerie et agenda.

2. CONFIGURATION DE LA MESSAGERIE

2.1. Paramètres de messagerie à renseigner dans l'iPhone

Les réglages à appliquer pour que l'iPhone puisse accéder à la messagerie académique sont résumés et expliqués dans le tableau suivant.

paramètre	valeur
Nom	Entrez vos prénom et nom. Exemple : Jules CESAR
Adresse	Il s'agit de votre adresse de messagerie académique, quelque chose comme <code>prenom.nom@ac-lyon.fr</code> pour une boîte personnelle ou <code>service@ac-lyon.fr</code> pour une boîte fonctionnelle. Exemple : <code>jules.cesar@ac-lyon.fr</code>
Mot de passe	Il s'agit du mot de passe de votre compte de messagerie.
Description	C'est le nom sous lequel sera repéré votre compte de messagerie académique dans votre iPhone, parmi tous les comptes de messagerie que vous aurez créés. Par défaut, l'iPhone met votre adresse de messagerie, mais vous pouvez le modifier à votre convenance. Exemples : Rectorat, Ac-lyon, etc.
Serveur de réception Nom d'hôte	mail.ac-lyon.fr C'est le nom de notre serveur de messagerie à partir duquel l'iPhone va pouvoir récupérer vos messages électroniques.
Serveur de réception Nom d'utilisateur	Saisissez ici l'identifiant de votre compte de messagerie académique. Il est constitué en général de la première lettre du prénom suivi du nom pour une boîte personnelle. Exemple : <code>jcesar</code>
Serveur de réception Mot de passe	Saisissez ici le mot de passe de votre compte de messagerie académique.


paramètre	valeur
Serveur d'envoi Nom d'hôte	smtps.ac-lyon.fr C'est le nom du serveur que le smartphone va contacter pour envoyer les messages électroniques.
Serveur d'envoi Nom d'utilisateur	Saisissez ici l'identifiant de votre compte de messagerie académique. Il est constitué en général de la première lettre du prénom suivi du nom pour une boîte personnelle. Exemple : jcesar
Serveur d'envoi Mot de passe	Saisissez ici le mot de passe de votre compte de messagerie académique.
Serveur d'envoi Utiliser SSL	Il faut activer cette option
Serveur d'envoi Authentification	Sélectionnez : Mot de passe
Serveur d'envoi Port du serveur	Sélectionnez : 587



L'utilisation du serveur sortant smtps.ac-lyon.fr n'est autorisée que pour l'émission de messages depuis votre boîte à lettres professionnelle académique (@ac-lyon.fr). Si vous configurez des boîtes aux lettres personnelles sur votre smartphone, vous devez utiliser pour celles-ci le serveur SMTP de l'opérateur de téléphonie.

2.2. Intégration du certificat IGC/A dans l'iPhone

La communication entre l'iPhone et nos infrastructures de messagerie est chiffrée. Pour qu'elle fonctionne, il faut intégrer dans l'iPhone un certificat nommé IGC/A de la façon suivante.

étape	action
1	Ouvrez l'application Safari  A screenshot of an iPhone home screen with a dark background and a grid of app icons. The status bar at the top shows signal strength, 'SFR 3G', time '09:26', and battery level '49 %'. The app icons are arranged in a 4x4 grid. The Safari app icon, located in the bottom dock, is highlighted with a red rectangular box. The dock contains icons for Téléphone, Mail, Safari, and Musique. Other visible icons include Messages, Calendrier, Notes, Réglages, Appareil photo, Photos, Vidéos, Rappels, Horloge, Google Maps, App Store, Dropbox, ContactsXL, Twitter, iTunes Store, and FaceTime.

étape	action
2	<p>Naviguez vers l'adresse www.ac-lyon.fr/igc.crt</p>  <p>Rechercher « w...ac-lyon.fr/igc.crt »</p>

étape	action
3	<p data-bbox="264 210 628 277">L'iPhone récupère le certificat. Tapez sur Installer</p>  <p data-bbox="427 331 1283 371">●●●● SFR 09:25 50 %</p> <p data-bbox="427 416 906 461">Annuler Profil</p> <p data-bbox="453 636 1264 801"> IGC/A ✓ Fiable Installer</p> <p data-bbox="501 855 890 1025">Signé IGC/A Réception 2 oct. 2013 Contenu Certificat</p> <p data-bbox="453 1088 1257 1133">Plus de détails ></p>


étape	action
4	<p>Faites confiance à ce certificat. Tapez encore une fois sur Installer</p> 

étape	action
5	<p data-bbox="264 208 925 241">C'est terminé le certificat est installé dans votre iPhone.</p> <div data-bbox="400 282 1297 1615"></div>

2.3. Procédure de configuration de la messagerie dans l'iPhone


Ce chapitre déroule la procédure de configuration de l'iPhone pour vous permettre d'accéder à votre messagerie professionnelle.


ATTENTION : Cette configuration ne doit être effectuée que lorsque l'iPhone n'est pas connecté à un réseau Wifi, autrement dit connecté uniquement au réseau 3G.

étape	action
1	<p>Ouvrez l'application Réglages</p> 


étape	action
2	<p data-bbox="264 208 877 241">Allez dans la rubrique Mails, Contacts, Calendrier</p>  <p>The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) app on an iPhone. At the top, the status bar displays 'SFR 3G', the time '09:27', and '49%' battery. Below the title 'Réglages', there is a list of settings categories. The 'Mail, Contacts, Calendrier' option is highlighted with a red rectangular box. Other visible options include iCloud, Notes, Rappels, Téléphone, Messages, FaceTime, Plans, and Boussole.</p> <ul data-bbox="438 571 1300 1624" style="list-style-type: none">iCloud >Mail, Contacts, Calendrier >Notes >Rappels >Téléphone >Messages >FaceTime >Plans >Boussole >

étape	action
3	<p>Allez dans Ajouter un compte</p>  <p>The screenshot shows the 'Mail, Contacts, Calendar' settings page on an iPhone. At the top, the status bar displays 'SFR 3G', '09:56', and '48 %' battery. Below the title bar, there are sections for 'COMPTES', 'iCloud', 'Gmail', and 'Ajouter un compte'. The 'Ajouter un compte' option is highlighted with a red rectangular box. Below it, there is a 'Nouvelles données' section with 'Non' selected, and a 'MAIL' section at the bottom.</p>

étape	action
4	<p>Sélectionnez Autre</p>  <p>The screenshot shows the top of an iPhone screen with a status bar at the top displaying signal strength, carrier (SFR), network (3G), time (11:00), Bluetooth, and battery (22%). Below the status bar is a navigation bar with a back arrow and the text 'Mail...' followed by 'Ajouter un compte'. The main content area lists several email providers: Exchange, Google, YAHOO!, AOL, and Outlook.com. At the bottom, the 'Autre' option is highlighted with a red rectangular border.</p>

étape	action
5	<p>Choisissez Ajouter un compte Mail</p>  <p>The screenshot shows the 'Autre' screen on an iPhone. At the top, there is a status bar with signal strength, 'SFR 3G', time '11:00', and battery '22 %'. Below the status bar, there is a navigation bar with a blue back arrow and the text 'Retour', and the title 'Autre'. The main content area is divided into sections: 'E-MAILS', 'CONTACTS', and 'CALENDRIERS'. Under 'E-MAILS', the option 'Ajouter un compte Mail' is highlighted with a red rectangular box. Under 'CONTACTS', there are two options: 'Ajouter un compte LDAP' and 'Ajouter un compte CardDAV'. Under 'CALENDRIERS', there are two options: 'Ajouter un compte CalDAV' and 'Ajouter un calendrier avec abonn...'. Each option has a right-pointing chevron arrow.</p>


étape	action
6	<p>Saisissez les informations relatives à votre compte de messagerie (voir les explications au § 2.1) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom : vos prénom et nom. • Adresse : votre adresse de messagerie académique. • Mot de passe : le mot de passe de votre compte de messagerie. • Description : texte libre nommant votre compte. <p>Puis tapez sur Suivant</p> 


étape	action
7	<p>Conservez le choix IMAP proposé par défaut.</p> <p>Avec ce type de compte, les messages sont conservés sur le serveur, tant que vous ne les relevez pas avec le protocole POP depuis un autre terminal (par exemple votre poste de travail professionnel).</p> <p>Faites défiler l'écran pour afficher la partie relative au serveur de réception et passez à l'étape 8.</p> 


étape	action
8	<p>Entrez les informations relatives au serveur de réception (voir les explications au § 2.1) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom d'hôte : mail.ac-lyon.fr • Nom d'utilisateur : votre identifiant de messagerie. • Mot de passe : (il est déjà rempli avec ce que vous avez saisi à l'étape précédente). <p>Faites défiler l'écran pour afficher la partie relative au serveur d'envoi et passez à l'étape 9.</p> 


étape	action
9	<p>Entrez les informations relatives au serveur d'envoi (voir les explications au § 2.1) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom d'hôte : smtps.ac-lyon.fr • Nom d'utilisateur : votre identifiant de messagerie. • Mot de passe : (il est déjà rempli avec ce que vous avez saisi à l'étape précédente). • La case Utiliser SSL doit être cochée. • Le port doit être : 587. <p>Puis tapez sur Suivant</p> 


étape	action
10	<p>L'iPhone tente de se connecter à votre compte de messagerie avec les informations que vous avez saisi...</p>  <p>●●●●● SFR 3G 10:34 Bluetooth 67 % </p> <p> Vérification</p> <p>SERVEUR DE RÉCEPTION</p> <p>Nom d'hôte mail.ac-lyon.fr</p> <hr/> <p>Nom d'utilisateur jcesar</p> <hr/> <p>Mot de passe ●●●●●●●●</p> <p>SERVEUR D'ENVOI</p> <p>Nom d'hôte smtps.ac-lyon.fr</p> <hr/> <p>Nom d'utilisateur jcesar</p> <hr/> <p>Mot de passe ●●●●●●●●</p>

étape	action
11	<p>Conservez le choix E-mails. Désélectionnez le choix Notes (notre logiciel n'étant pas compatible).</p> <p>Puis tapez sur Enregistrer</p> 

étape	action
12	<p>L'iPhone retourne à l'écran listant les comptes configurés. Vous devez voir cette liste le compte que vous venez d'ajouter.</p>  <p>The screenshot shows the iPhone status bar at the top with signal strength, carrier (SFR), network (3G), time (10:35), Bluetooth, and battery (67%). Below the status bar is the title bar with a back arrow and the text 'Réglages Mail, Contacts, Calendrier'. Underneath is a section header 'COMPTES'. The list of accounts includes: 'iCloud' with subtext 'Contacts, Safari, Rappels et 2 de plus...'; 'Gmail' with subtext 'E-mails'; 'Mail de Jules' with subtext 'E-mails', which is highlighted with a red rectangular box; and 'Ajouter un compte'. At the bottom, there is a toggle for 'Nouvelles données' set to 'Non'.</p>

étape	action
13	<p>Retournez sur le bureau de votre iPhone. Ouvrez l'application Mail</p>  <p>The screenshot shows an iPhone home screen with a grid of app icons. The status bar at the top displays 'SFR 3G', the time '13:47', and '98%' battery. The icons are arranged in a 4x4 grid, with a dock at the bottom containing five icons. The 'Mail' icon, which is a blue envelope, is highlighted with a red rectangular box. Other visible icons include Messages, Calendrier (showing 'mercredi 2'), Notes, Réglages, Appareil photo, Photos, Vidéos, Rappels, Horloge, Google Maps, App Store, Dropbox, ContactsXL, Twitter, iTunes Store, FaceTime, Téléphone, Safari, and Musique.</p>

étape	action
14	<p data-bbox="264 210 1442 376">Vous devez voir le compte nouvellement ajouté. Dès que vous lancer l'application Mail, l'iPhone se connecte à votre boîte au lettres pour en lire le contenu (petit symbole animé à droite de 3G). Vous pouvez accéder directement à votre dossier de réception en sélectionnant le nom de votre boîte à droite du symbole représentant une corbeille de réception.</p>  <p data-bbox="368 421 1331 613">●●●●○ SFR 3G ✱ 13:47 ✎ 98 % 🔋</p> <p data-bbox="775 524 1310 573">Boîtes Modifier</p> <p data-bbox="424 640 1289 689"> Gmail 5 ></p> <p data-bbox="424 775 1289 824"> Mail de Jules 35 ></p> <p data-bbox="437 909 1289 958"> VIP ></p> <p data-bbox="421 1061 639 1106">COMPTES</p> <p data-bbox="416 1155 1289 1227"> Gmail 5 ></p> <p data-bbox="416 1290 1289 1361"> Mail de Jules 35 ></p> <p data-bbox="683 1765 1018 1809">Mise à jour à l'instant </p>

étape	action
15	<p data-bbox="264 208 1380 271">Vous pouvez accéder aux autres dossiers de votre compte de messagerie en sélectionnant le nom de votre boîte à droite de l'arobas bleu.</p> <div data-bbox="333 315 1366 1850" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;">  <p data-bbox="352 327 1353 371">●●●●○ SFR 3G ✱ 13:47 ✎ 98 % 🔋</p> <p data-bbox="770 421 1342 472" style="text-align: center;">Boîtes Modifier</p> <hr/> <p data-bbox="392 551 1321 600">✉ Gmail 5 ></p> <hr/> <p data-bbox="392 696 1321 745">✉ Mail de Jules 35 ></p> <hr/> <p data-bbox="405 842 1321 891">★ VIP ></p> <p data-bbox="387 999 628 1043" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">COMPTES</p> <hr/> <p data-bbox="384 1111 1321 1182">📧 Gmail 5 ></p> <div data-bbox="336 1223 1362 1368" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p data-bbox="384 1245 1321 1317">@ Mail de Jules 35 ></p> </div> <hr/> <p data-bbox="671 1760 1027 1794" style="text-align: center;">Mise à jour à l'instant ✎</p> </div>

étape	action
16	Si vous retournez sur le bureau, le nombre total de messages non lus pour tous vos comptes de messagerie est indiqué en regard de l'icône de l'application Mail.

The screenshot shows an iPhone home screen with a grid of application icons. At the top, the status bar displays 'SFR 3G', the time '13:48', and '98%' battery. The icons are arranged in a 4x4 grid, with a dock at the bottom containing four icons. The 'Mail' icon in the dock has a red notification badge with the number '42' in white. The background is a blue and white abstract pattern.

Messages Calendrier Notes Réglages

Appareil photo Photos Vidéos Rappels

Horloge Google Maps App Store Dropbox

ContactsXL Twitter iTunes Store FaceTime

Téléphone Mail Safari Musique

3. CONFIGURATION DE L'AGENDA

Ce chapitre déroule la procédure de configuration de l'iPhone permettant d'accéder à votre agenda professionnel.

L'application **Calendrier** de l'iPhone permet d'accéder directement aux agendas compatibles avec le protocole CalDAV.

Avec IOS7, vous pouvez accéder aux agendas qu'un autre utilisateur partage avec vous.

Votre agenda professionnel est accessible :

- Depuis votre iPhone.
- Depuis un PC avec l'application Thunderbird et son plug-in Lightning.
- Depuis le Webmail Convergence.

ATTENTION : Cette configuration ne doit être effectuée que lorsque l'iPhone n'est pas connecté à un réseau Wifi, autrement dit connecté uniquement au réseau 3G.

ATTENTION : A partir d'IOS7, l'application réglage ne configure plus correctement l'URL du compte. Celle-ci doit être saisie manuellement lors de la configuration du compte.


3.1. Paramètres d'agenda à renseigner dans l'iPhone

Les réglages à appliquer pour que l'iPhone puisse accéder aux agendas académique sont résumés et expliqués dans le tableau suivant.

paramètre	valeur
Serveur	calendar7.ac-lyon.fr C'est le nom de notre serveur d'agendas que l'iPhone doit contacter.
Nom d'utilisateur	Saisissez ici l'identifiant de votre compte de messagerie académique. Il est constitué en général de la première lettre du prénom suivi du nom pour une boîte personnelle. Exemple : <code>jcesar</code>
Mot de passe	Il s'agit du mot de passe de votre compte de messagerie.
Description	C'est le nom sous lequel sera repéré votre compte d'agendas académique dans votre iPhone, parmi tous les comptes d'agendas que vous aurez créés. Par défaut, l'iPhone met votre adresse de messagerie, mais vous pouvez le modifier à votre convenance. Exemples : Agenda de Jules.
Port	443 C'est le numéro de port du protocole TCP/IP que l'iPhone doit utiliser pour contacter notre serveur d'agendas.
URL du compte	<a href="https://calendar7.ac-lyon.fr/dav/principals/<adresse mail>">https://calendar7.ac-lyon.fr/dav/principals/<adresse mail> C'est le lien que doit utiliser l'iPhone pour atteindre votre compte d'agendas. Par exemple : <code>https://calendar7.ac-lyon.fr/dav/principals/jules.cesar@ac-lyon.fr/</code>


3.2. Procédure de configuration de l'agenda dans l'iPhone

Cette procédure explique comment configurer l'iPhone pour accéder à votre propre compte d'agendas.

étape	action
1	Ouvrez l'application Réglages  The image shows a screenshot of an iPhone home screen. At the top, the status bar displays 'SFR 3G', the time '09:26', and '49%' battery. The home screen is populated with various app icons: Messages, Calendrier (Calendar), Notes, Réglages (Settings), Appareil photo (Camera), Photos, Vidéos (Videos), Rappels (Reminders), Horloge (Clock), Google Maps, App Store, Dropbox, ContactsXL, Twitter, iTunes Store, FaceTime, Téléphone (Phone), Mail, Safari, and Musique (Music). The 'Réglages' icon, which is a grey gear, is highlighted with a red rectangular box.

étape	action
2	<p>Allez dans la rubrique Mails, Contacts, Calendrier</p>  <p>The screenshot shows the 'Réglages' (Settings) app on an iPhone. At the top, the status bar displays 'SFR 3G', the time '09:27', and '49 %' battery. Below the title 'Réglages', there is a list of settings categories. The 'Mail, Contacts, Calendrier' option is highlighted with a red rectangular box. Other visible options include iCloud, Notes, Rappels, Téléphone, Messages, FaceTime, Plans, and Boussole.</p>

étape	action
3	<p>Allez dans Ajouter un compte</p>  <p>The screenshot shows the 'Mail, Contacts, Calendar' settings page. At the top, there is a status bar with signal strength (SFR 3G), time (10:35), and battery (67%). Below the status bar is a navigation bar with a back arrow and the text 'Réglages Mail, Contacts, Calendrier'. Underneath is a section titled 'COMPTES'. The list of accounts includes: 'iCloud' (with subtext 'Contacts, Safari, Rappels et 2 de plus...'), 'Gmail' (with subtext 'E-mails'), and 'Mail de Jules' (with subtext 'E-mails'). The 'Ajouter un compte' option is highlighted with a red rectangular box. At the bottom of the list is the 'Nouvelles données' option with the text 'Non' and a right-pointing arrow.</p>


étape	action
4	<p>Sélectionnez Autre</p>  <p>●●●○ SFR 3G 11:00 22 %</p> <p>< Mail... Ajouter un compte</p> <p>Exchange</p> <p>Google™</p> <p>YAHOO!</p> <p>Aol.</p> <p>Outlook.com</p> <p>Autre</p>


étape	action
5	<p>Choisissez Ajouter un compte CalDAV</p>

étape	action
6	<p>Entrez les informations relatives au serveur d'agendas (voir les explications au § 3.1) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serveur : calendar7.ac-lyon.fr • Nom d'utilisateur : votre identifiant de messagerie. • Mot de passe : le mot de passe de votre compte de messagerie. • Description : texte libre nommant votre compte d'agendas. <p>Puis tapez sur Suivant</p> 


étape	action
7	<p>L'iPhone tente de se connecter à notre serveur d'agendas avec les informations que vous avez saisi...</p> <p><u>Depuis IOS7, l'iPhone ne configure plus correctement l'URL par défaut d'accès au compte.</u> Cette étape va donc échouer. Continuez avec l'étape suivante.</p>  <p>●●●●● SFR 3G 11:01 ✎ 22 % 🔋</p> <p> Vérification</p> <p>Serveur calendar7.ac-lyon.fr</p> <p>Nom d'utilisateur jcesar</p> <p>Mot de passe ●●●●●●●●</p> <p>Description Agenda de Jules</p>

étape	action
8	<p>Comme l'iPhone n'arrive pas à se connecter, il demande si on veut se passer de SSL. Sélectionnez Annuler ...</p>  <p>The screenshot shows an iPhone interface for setting up a CalDAV account. At the top, there are three buttons: 'Annuler', 'CalDAV', and 'Enregistrer'. Below them, the 'Serveur' field is filled with 'calendar7.ac-lyon.fr'. A modal dialog box is displayed in the foreground with the following text: 'Connexion impossible avec SSL', 'Voulez-vous tenter de configurer le compte sans SSL ?', and two buttons: 'Continuer' and 'Annuler'. The status bar at the top of the iPhone shows 'SFR 3G', '11:02', and '22 %' battery.</p>


étape	action
9	<p>L'iPhone indique qu'il n'a pas pu vérifier les données du compte. Sélectionnez OK et passez à l'étape suivante.</p> 

étape	action
10	<p data-bbox="264 208 678 241">Allez dans les Réglages avancés.</p>  <p data-bbox="395 297 1313 338">●●●●● SFR 11:07 94 %</p> <p data-bbox="395 383 1313 439">Annuler CalDAV Enregistrer</p> <p data-bbox="419 613 1171 669">Serveur calendar7.ac-lyon.fr</p> <p data-bbox="419 741 991 797">Nom d'utilisateur jcesar</p> <p data-bbox="419 869 1023 925">Mot de passe ●●●●●●●</p> <p data-bbox="419 996 1094 1052">Description Agenda de Jules</p> <p data-bbox="419 1227 1281 1283">Réglages avancés ></p>

étape	action
11	<p>Modifiez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le port : 443 • L'URL du compte qui doit être de la forme suivante. https://calendar7.ac-lyon.fr/dav/principals/<adresse mail>/ <p>Par exemple : https://calendar7.ac-lyon.fr/dav/principals/jules.cesar@ac-lyon.fr/</p> <p>Une fois les modifications effectuées, sélectionnez CalDAV en haut à gauche pour revenir à l'écran précédent.</p> 

étape	action
12	<p>Sélectionnez Suivant pour valider la configuration : Des coches apparaissent fugitivement devant chaque paramètre.</p>  <p>●●●● SFR 11:12 93 %</p> <p>Annuler CalDAV Suivant</p> <p>Serveur calendar7.ac-lyon.fr</p> <p>Nom d'utilisateur jcesar</p> <p>Mot de passe ●●●●●●●●</p> <p>Description Agenda de Jules</p> <p>Réglages avancés ></p>


étape	action
13	<p>Sélectionnez les éléments que vous souhaitez gérer dans votre agenda. Lorsque vous activez Calendriers, il vous demande « Que faire des données locales de calendriers présentes sur votre iPhone ». Choisissez Conserver sur mon iPhone.</p> 

étape	action
14	<p>Pour terminer, sélectionnez Enregistrer.</p> 

étape	action
15	<p>L'iPhone retourne à l'écran listant les comptes configurés. Vous devez voir dans cette liste le compte d'agendas que vous venez d'ajouter.</p>  <p>The screenshot shows the 'Mail, Contacts, Calendar' settings page. At the top, there's a status bar with signal strength, SFR 3G, time 11:11, Bluetooth, and 85% battery. Below is a back arrow and the title 'Réglages Mail, Contacts, Calendrier'. A section titled 'COMPTES' contains a list of accounts: iCloud (Contacts, Safari, Rappels et 2 de plus...), Gmail (E-mails), Mail de Jules (E-mails), and Agenda de Jules (Calendriers, Rappels). The 'Agenda de Jules' entry is highlighted with a red rectangular box. Below the list is an 'Ajouter un compte' option with a right arrow. At the bottom, there's a 'Nouvelles données' section with 'Non' and a right arrow.</p>


étape	action
16	<p>Retournez sur le bureau de votre iPhone. Ouvrez l'application Calendrier</p>
<p>The screenshot shows an iPhone home screen with a grid of app icons. The status bar at the top displays 'SFR 3G', the time '11:14', and '87%' battery. The Calendar app icon, which shows 'mercredi 2', is highlighted with a red rectangular box. Other visible icons include Messages, Notes, Réglages, Appareil photo, Photos, Vidéos, Rappels, Horloge, Google Maps, App Store, Dropbox, ContactsXL, Twitter, iTunes Store, FaceTime, Téléphone, Mail, Safari, and Musique.</p>	


étape	action
17	<p data-bbox="264 208 1209 237">En bas de l'écran, tapez sur Calendrier pour afficher la liste de vos calendriers.</p>  <p>The screenshot shows the top status bar with signal strength, SFR 3G, time 11:14, and 87% battery. Below is a calendar view for October, with the date '2' highlighted in a red circle. Underneath is a list of times from 11:00 to 16:00 in one-hour increments. At the bottom, there are three buttons: 'Aujourd'hui', 'Calendriers' (highlighted with a red box), and 'Réception'.</p>


étape	action
18	<p data-bbox="264 208 1310 241">Vous devez voir votre compte d'agendas et tous les agendas existants dans ce compte.</p> 
19	<p data-bbox="264 1677 1358 1742">Si vous souhaitez créer d'autres agendas dans votre compte, rendez-vous dans le Webmail Convergence https://webmail.ac-lyon.fr, rubrique Agendas.</p>

3.3. Procédure d'accès à un agenda partagé depuis l'iPhone


Cette procédure explique comment configurer l'iPhone pour accéder aux agendas qu'un autre utilisateur a partagés avec vous.


étape	action
1	Créez un nouveau compte calDAV en suivant les étapes 1 à 5 de la procédure 3.2.
2	<p>A l'étape 6, indiquez <u>le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre propre compte de messagerie.</u> Donnez un nom explicite à ce nouvel agenda, par exemple : agenda de Prénom NOM.</p> 

étape	action
3	Effectuez les étapes 7 à 9 comme pour la procédure 3.2.
4	<p>A l'étape 10, allez dans les réglages avancés.</p> 

étape	action
5	<p>Modifiez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le port : 443 • L'URL du compte qui doit être de la forme suivante. <a href="https://calendar7.ac-lyon.fr/dav/principals/<adresse mail>/">https://calendar7.ac-lyon.fr/dav/principals/<adresse mail>/ L'adresse mail est <u>celle de la personne qui partage ses agendas avec vous</u>. Par exemple : https://calendar7.ac-lyon.fr/dav/principals/cleopatre@ac-lyon.fr/ <p>Une fois les modifications effectuées, sélectionnez CalDAV en haut à gauche pour revenir à l'écran précédent.</p> 

étape	action
6	Effectuez les étapes 12 à 14 comme pour la procédure 3.2.
7	<p>Une fois l'agenda créé, vous devez le voir apparaître dans la liste.</p>  <p>The screenshot shows the 'Settings' app on an iPhone. The title bar reads 'Réglages Mail, Contacts, Calendrier'. Under the 'COMPTES' section, several accounts are listed: iCloud, Gmail, Mail de Jules, Agenda de Jules, and Agenda de Cleopatre. The 'Agenda de Cleopatre' entry is highlighted with a red rectangular box. The status bar at the top shows 'SFR 3G', the time '11:42', and a battery level of '96%'.</p>

étape	action
8	<p>Retournez sur le bureau de votre iPhone. Fermez si elle est ouverte, et Ouvrez l'application Calendrier</p> 

étape	action
9	<p data-bbox="264 208 1209 241">En bas de l'écran, tapez sur Calendrier pour afficher la liste de vos calendriers.</p>  <p>The screenshot shows the iPhone calendar interface. At the top, the status bar displays 'SFR 3G', '11:43', and '96%' battery. Below is a calendar view for October, with the date '2' highlighted in a red circle. Underneath, a meeting titled 'Inauguration pyramide' is shown as a blue bar starting at 11:43. At the bottom, there are three buttons: 'Aujourd'hui', 'Calendriers' (which is highlighted with a red rectangular box), and 'Réception'.</p>

étape	action
10	<p data-bbox="264 208 1118 237">Vous devez voir les agendas que l'autre utilisateur a partagé avec vous.</p> <div data-bbox="400 282 1299 1621" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p data-bbox="419 297 1286 331">●●●●● SFR 3G 11:43 96 % </p> <p data-bbox="424 376 1278 421">Modifier Calendriers OK</p> <p data-bbox="549 488 1043 533">sur mon iPhone (tous)</p> <hr/> <p data-bbox="432 607 1257 663">✓ ● Calendrier ⓘ</p> <hr/> <p data-bbox="499 730 1257 786">● Personnel ⓘ</p> <hr/> <p data-bbox="499 853 1257 909">● Travail ⓘ</p> <div data-bbox="400 936 1299 1084" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p data-bbox="453 1016 839 1061">Agenda de Cleopatre</p> </div> <p data-bbox="432 1122 772 1167">✓ ● Cleopatre</p> <div data-bbox="400 1205 1299 1352" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p data-bbox="453 1285 759 1330">Agenda de Jules</p> </div> <p data-bbox="432 1391 1257 1447">✓ ● Jules CESAR ⓘ</p> <div data-bbox="400 1473 1299 1621" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p data-bbox="453 1554 759 1599">Agendas ac-lyon</p> </div> </div>

ACADEMIE DE LYON

Division des Systèmes d'Information
92 rue de Marseille BP 7227
69354 Lyon CEDEX 07
T 04 72 80 60 30
F 04 72 80 60 31
dsi@ac-lyon.fr

WWW.AC-LYON.FR