

MANUEL D'UTILISATION MESSAGERIE / AGENDA DEPUIS UN SMARTPHONE ANDROÏD



Référence GED : MEN-10-201509-1380

Direction des Systèmes d'Information

Sommaire

1.	INTRODUCTION	-
2.	CONFIGURATION DE LA MESSAGERIE)
2.1.	Paramètres de messagerie à renseigner5)
2.2.	Procédure de configuration de la messagerie7	,
3.	CONFIGURATION DE L'AGENDA	ŀ

Gestion du document

Circuit de validation

	date	nom	fonction	visa
rédaction	16 / 05 / 2014	A.REALLON	Resp. bureautique	
validation	16 / 05 / 2014	P.GOUESSAN	Resp. pôle infras	

Historique

date	indice	évolutions
23 / 02 / 2012	1.0	création du document
06 / 03 / 2012	1.1	Message d'avertissement sur le Wifi Explications complémentaires sur les agendas
08 / 04 / 2014	1.2	Nouvelle charte graphique
15 / 05 / 2014	1.3	Prise en compte du smtps.ac-lyon.fr
16 / 05 / 2014	1.4	Utilisation du connecteur CalDav Sync Free
20 / 09 / 2017	1.5	Mise à jour du document (SSL/TLS) et changement charte graphique

Diffusion

accessibilité	libre
pour action	Utilisateurs d'un smartphone Android

Informatique

fichier	AC-LYON-DSI-Android_MEN-10-201404-10041.docx
modèle	AC-LYON-DSI-ModeleDoc-1.dotx
logiciel	Word 2016

1. INTRODUCTION

Ce document décrit la configuration des smartphones sous Android pour l'accès à la messagerie.et l'agenda académique.

La configuration a été testée avec un smartphone **HTC WildFire S** sous Android 2.2.3 (Gingerbread) fournis par le Rectorat acquis dans le cadre du marché national Opache 2012. Elle doit cependant s'adapter – aux copies d'écrans prêt – aux autres smartphones sous Android.

Le document est organisé de la façon suivante :

- Configuration de la messagerie.
- Configuration de l'agenda.

Pour toute assistance, vous pouvez contacter :

- La Division des moyens généraux pour la partie téléphonie.
- La DSI au 04 72 80 62 70 pour la partie messagerie et agenda.

2. CONFIGURATION DE LA MESSAGERIE

2.1. Paramètres de messagerie à renseigner

Les réglages à appliquer pour que le smartphone puisse accéder à la messagerie académique sont résumés et expliqués dans le tableau suivant.

Paramètre	Valeur
Choisir fournisseur messagerie	Vous devez choisir Autre (POP3/IMAP)
Nouveau compte Adresse e-mail	<pre>Il s'agit de votre adresse de messagerie académique, quelque chose comme prenom.nom@ac-lyon.fr pour une boîte personnelle ou service@ac-lyon.fr pour une boîte fonctionnelle. Exemple: jules.cesar@ac-lyon.fr</pre>
Nouveau compte Mot de passe	Il s'agit du mot de passe de votre compte de messagerie.
Paramètres entrant Protocole	Dans le menu déroulant, choisissez : IMAP Avec ce type de compte, les messages sont conservés sur le serveur, tant que vous ne les relevez pas depuis votre poste de travail professionnel.
Paramètres entrant Nom d'utilisateur	Saisissez ici l'identifiant de votre compte de messagerie académique. Il est constitué en général de la première lettre du prénom suivi du nom pour une boîte personnelle. Exemple : jcesar
Paramètres entrant Mot de passe	Saisissez ici le mot de passe de votre compte de messagerie académique.
Paramètres entrant Serveur IMAP	mail.ac-lyon.fr C'est le nom de notre serveur de messagerie à partir duquel le smartphone va pouvoir récupérer vos messages électroniques.
Paramètres entrant Type de sécurité	Dans le menu déroulant, choisissez : SSL/TLS (ou SSL pour les anciennes versions d'Androïd)
Paramètres entrant Port	Conservez le choix proposé : 993

Paramètre	Valeur
Paramètres du serveur sortant Connexion requise	Cette case doit être cochée afin de s'authentifier sur le serveur sortant ci-dessous.
Paramètres du serveur sortant Serveur SMTP	smtps.ac-lyon.fr C'est le nom du serveur que le smartphone va contacter pour envoyer les messages électroniques.
Paramètres du serveur sortant Type de sécurité	Dans le menu déroulant, choisissez : STARTTLS ((ou TLS pour les anciennes versions d'Androïd)
Paramètres du serveur sortant Port	Choisissez : 587
Paramètres du serveur sortant Nom d'utilisateur	Saisissez ici l'identifiant de votre compte de messagerie académique. Il est constitué en général de la première lettre du prénom suivi du nom pour une boîte personnelle. Exemple : jcesar
Paramètres du serveur sortant Mot de passe	Saisissez ici le mot de passe de votre compte de messagerie académique.
Nouveau compte	C'est le nom sous lequel sera repéré votre compte de messagerie académique dans votre smartphone, parmi tous les comptes de messagerie que vous aurez créés. Exemples : Rectorat, ac-lyon, etc.
Nouveau compte Votre nom	Entrez par exemple vos prénom et nom. C'est ce que le smartphone placera dans le champ « De » des messages que vous enverrez. Exemple : Jules CESAR



L'utilisation du serveur sortant smtps.ac-lyon.fr n'est autorisé que pour l'émission de messages depuis votre boite à lettres professionnelle académique (@ac-lyon.fr). Si vous configurez des boîtes aux lettres personnelles sur votre smartphone, vous devez utiliser pour celles-ci le serveur SMTP de l'opérateur de téléphonie.

2.2. Procédure de configuration de la messagerie

La procédure pour appliquer ces réglages sur votre smartphone est la suivante.

Elle suppose qu'aucun compte de messagerie n'a encore été défini dans votre smartphone.

ATTENTION : Cette configuration ne doit être effectuée que lorsque votre smartphone n'est pas connecté à un réseau Wifi, autrement dit <u>connecté uniquement au réseau 3G</u>.





Etape	Action
3	Comme aucun compte n'existe encore, il vous propose de sélectionner un fournisseur de messagerie. Choisissez Autre (POP3/IMAP)
	A 🖞 (I) 👬 📲 14:32
	Choisir fournisseur messagerie
	Microsoft Exchange ActiveSync
	sfr.fr
	Neuf.fr
	Club-Internet
	Cegetel
	Autre (POP3/IMAP)

Etape	Action
4	Saisissez les informations relatives à Nouveau compte (voir les explications au § 2.1) :
	 Adresse e-mail : votre adresse de messagerie académique.
	 Mot de passe : le mot de passe de votre compte de messagerie.
	Tapez sur <mark>Suivant</mark> .
	슈 🖞 🕘 🕴 🐺 .매 🗺 14:33
	Nouveau compte
	iules sesar@as luon fr
	Jules.cesar@ac-iyon.ir
	••••••
	Afficher le mot de passe Configuration manuelle
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a z e r t y u i o p
	l @ # \$ % & * ? / q s d f g h j k l
	FR ; 12# 4

Etape	Action
5	Configurez les Paramètres entrants (voir les explications au § 2.1).
	Choisissez le Protocole .
	Par défaut c'est POP qui est sélectionné. Vous devez le modifier en IMAP. Pour cela, tapez sur le menu déroulant POP
	🛕 🐺 🕢 📲 📲 14:34
	Paramètres entrants
	Protocole
	POP
	Adresse de messagerie
	jules.cesar@ac-lyon.fr
	Nom d'utilicatour
	Retour Suivant
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a z e r t y u i o p
	1 @ # \$ % & * ? / q s d f g h j k l
	↑ [™] [™] [∨] [∨] [∨] [→] ⁺
	FR .com _ : 12# 4

Etape	Action
6	Configurez les Paramètres entrants (suite). Choisissez IMAP
	▲ v ()
	Protocole
	Adresse de messagerie
	Protocole
	IMAP
	↑ w x c v b n m ←
	FR @ .com 12# <

Etape	Action
7	Configurez les Paramètres entrants (suite) :
	Nom d'utilisateur : votre identifiant de messagerie.
	 Mot de passe : le mot de passe de votre compte de messagerie (inutile de le ressaisir ici, il reprend ce que vous avez saisi à l'étape 4).
	Faites défiler l'écran vers le bas pour la suite
	介 🖞 🛈 🦷 14:36
	Paramètres entrants
	Nom d'utilisateur
	jcesar
	Mot de passe
	[]
	Serveur IMAP
	Retour Suivant
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a z e r t y u i o p
	g s d f g h j k l
	$\mathbf{t} \mathbf{w} \mathbf{x} \mathbf{c} \mathbf{v} \mathbf{b} \mathbf{n} \mathbf{m} \mathbf{t}$
	FR @ .com 12# -

Etape	Action
8	Configurez les Paramètres entrants (suite) :
	Serveur IMAP : mail.ac-lyon.fr
	 Type de sécurité : SSL/TLS (ou SSL pour les anciennes versions d'Androïd)
	• Port : 993
	Par défaut le type de sécurité est Aucun. Sélectionnez le menu déroulant pour le changer en SSL .
	☆ √ (+) 🚏 .⊪I 🐖 14:37
	Paramètres entrants
	Serveur IMAP
	mail.ac-lyon.fr
	Type de sécurité
	Aucun
	Port du serveur
	Retour Suivant
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a z e r t y u i o p
	1 @ # \$ % & * ? / q s d f g h j k l
	FR .com _ : 12# 4

Etape	Action	
9	Configurez les Paramètres entrants (suite). Choisissez SSL/TLS (ou SSL pour les anciennes vers	ions d'Androïd)
	13° Image: Solution du compte	☆ ∲ (•) 帮 .iil ஊ 14:37 Paramètres entrants
	Aucune	Serveur IMAP mail.ac-lyon.fr
	SSL/TLS (accepter tous les certificats)	Type de sécurité Type de sécurité
	STARTTLS STARTTLS (accepter tous les certificats)	Aucun
	SSL/TLS Préfixe du chemin IMAP	SSL
	a z e r t y u i o p	TLS
	qsdfghjklm ♠wxcvbn' ⊠	↑ wxcvbnm ←
	?1☺ @ Français . →	🗒 FR @ .com 12# 🛃

Etape	Action	
10	Configurez les Paramètres entrants (fin). Tapez sur <mark>Suivant</mark> .	
	☑ 13* ☑ 14 24% ▲ 12:01	🛕 🖞 🚯 👬 📶 🗺 14:38
	Configuration du compte	Paramètres entrants
	Nom d'utilisateur	Serveur IMAP
	Mot de passe	mail.ac-lyon.fr
		Type de sécurité
	Serveur	SSL
	Port	Port du serveur
	993 Type de sécurité	Retour Suivant
	SSL/TLS Préfixe du chemin IMAP Facultatif	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a z e r t y u i o p
	a z^2 e r^4 t y^6 u i^8 y^9 0	l @ # \$ % & * ? / q s d f g h j k l
	qsdfghjklm	↑ w x c v b n m ←
	?1☺ @ Français . →	FR @.com 12# +

Etape	Action
11	Le smartphone tente de se connecter au serveur entrant avec les informations que vous avez saisi
	众 √ ④
	Paramètres entrants
	Type de sécurité
	SSL
	Port du serveur
	993
	Vérification des paramètres du compte q s d f g h j k l w x c v b n m FR @ .com _ 12# 4

Etape	Action
12	Configurez les Paramètres du serveur sortant (voir les explications au § 2.1) : Cochez la case Connexion nécessaire . Saisissez votre identifiant de messagerie et son mot de passe. Dès que c'est fait passez à l'étape suivante
	▲ ♥ ● ♣ ■ 14:39 Paramètres du serveur sortant ✓ Connexion nécessaire
	Nom d'utilisateur jcesar
	Retour Suivant
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a z e r t y u i o p
	! @ # \$ % & * ? / q s d f g h j k l ↑ w x c y b n m ←
	FR @.com 12# ↓



Etape	Action
14	Le smartphone tente de se connecter au serveur sortant avec les informations que vous avez saisi
	A 🖞 (i)
	Parametres du serveur sortant
	Type de sécurité
	TLS
	Port du serveur
	587
	Vérification des paramètres du compte
	! @ # \$ % & * ? /
	_ " ' () - + ; ←
	🐺 1/2 : , 💶 . ABC 🚽

Etape	Action
15	Nommez votre Nouveau compte dans le smartphone (voir les explications au § 2.1) :
	Nommer ce compte : texte libre.
	 Votre nom : ce qui sera placé dans le champ « De » des messages envoyés.
	L'écran ci-dessous affiche les choix proposés par défaut
	A 🖞 🕑 👬 💵 14:40
	Nouveau compte
	jules.cesar@ac-lyon.fr
	Votre nom
	iules.cesar@ac-lvon.fr
	Jaresieesare ae iyonin
	Retour Terminer la configuration
	1 Z B R T Y U I O P
	↓ @ # \$ % & * ? / Q S D F G H J K L
	↑ w x c v B N M ←
	PR ; . 12# -





3. CONFIGURATION DE L'AGENDA

Votre agenda professionnel est accessible :

- Depuis un smartphone iOS ou Android.
- Depuis un PC avec l'application Thunderbird et son plug-in Lightning.
- Depuis le Webmail Convergence.

Malheureusement, Android ne propose pas en standard d'application permettant de se connecter à votre Agenda professionnel compatible avec le protocole CalDAV.

Par contre, il existe sur l'Android Market une application gratuite : CalDAV-Sync Free beta.

ATTENTION : La configuration ci-dessous ne doit être effectuée que lorsque votre smartphone est <u>connecté au</u> <u>réseau 3G</u> (pas en Wifi).

Etape	Action
1	Après installé l'application, vous allez créer un nouveau compte en allant dans : Paramètres , comptes et synchronisation , puis ajouter un compte puis CaIDAV Sync Adapter
2	Entrez vos identifiants de messagerie :
	User name : votre identifiant de messagerie, par exemple : jcesar.
	Password : votre mot de passe de messagerie.
3	Entrer la Caldav Url.
	Votre agenda par défaut se nomme « calendar », donc entrez :
	https://calendar7.ac-lyon.fr/dav/home/prenom.nom@ac-lyon.fr/calendar/
	Par exemple : https://calendar7.ac-lyon.fr/dav/home/jules.cesar@ac-lyon.fr/calendar/
8	L'adresse académique apparaît dans la liste des comptes à synchroniser.
	En allant sur votre agenda vous verrez les évènements de votre agenda s'afficher.
9	Si vous avez créé plusieurs agendas dans votre compte de messagerie académique (par exemple depuis le Webmail Convergence), et si vous souhaitez y accéder depuis votre smartphone, renouvelez l'opération de création d'un agenda autant de fois que nécessaire.
	Dans ce cas, la Caldav Url de chaque agenda est :
	https://calendar7.ac-lyon.fr/dav/home/prenom.nom@ac-lyon.fr/nom-de-l'agenda
	Par exemple, si vous avez créé un agenda nomme cleopatre, la Caldav Url sera :
	https://calendar7.ac-lyon.fr:8443/dav/home/jules.cesar@ac-lyon.fr/cleopatre
	Vos identifiant et mot de passe sont ceux de votre compte de messagerie
10	De même si yous souhaitez accéder à l'agenda d'un autre utilisateur (il faut naturellement que celui-ci l'ai nartagé avec
10	vous en lecture ou lecture / écriture), la Caldav Url à saisir est :
	https://calendar7.ac-lyon.fr/dav/home/prenom.nom@ac-lyon.fr/nom-agenda/
	Par exemple, si vous souhaitez accéder à l'agenda senat de l'utilisateur marc.antoine@ac-lyon.fr , la Caldav Url sera : https://calendar7.ac-lyon.fr/dav/home/marc.antoine@ac-lyon.fr/senat/
	Les identifiant et mot de passe sont alors ceux de votre compte de messagerie (vous ne connaissez naturellement pas le mot de passe du compte de votre interlocuteur).

Rectorat Direction des Systèmes d'Information 92, rue de Marseille – BP 7227 69354 LYON Cedex07 Tel. 04 72 80 60 29